

Préparer l'hivernage

septembre - octobre

Élevage de reines

Le travail d'élevage est normalement terminé à cette période et les ruchettes de fécondation sont montées en tours ou leurs cadres placés en hausses empilées avec une reine pour l'hivernage. Cette dernière solution est préférable.

Les derniers renouvellements de reines se feront à cette période. Ce n'est pas l'idéal car la jeune reine n'aura pas l'occasion d'hiverner avec ses propres abeilles.

Stockage du matériel

Si ce n'est déjà fait, tous les cadres de hausses seront vérifiés avant stockage pour analyser leur état et l'absence de pollen.

De même, les cadres de corps vides seront soit stockés soit refondus s'ils sont trop vieux ou dégradés.

En fonction du type de stockage, un traitement contre la fausse teigne pourra être réalisé.

Conditionnement et vente

L'Actu Api n°49 sur « Le travail du miel » vous apporte tous les conseils nécessaires pour le conditionnement de votre miel. De nombreux apiculteurs ont été surpris de constater l'humidité importante du miel cette année. Si celle-ci dépasse 18 %, il faut le conserver à basse température, si possible en-dessous de 11°C. Ce miel aura une mauvaise conservation, il faut dès lors le consommer en premier.

Vu les quantités de miel récoltées, les efforts des apiculteurs vont devoir porter sur la commercialisation et la recherche de nouveaux marchés. Un petit article (dix bons conseils) devrait vous aider pour la vente.

Jardin :
basilic, rudbeckia, orpin,
solidage, asters

Couverture de sol :
moutarde, phacélie, trèfles

Haie, mur :
lierre

Terrain vague :
renouée du japon,
bruyère

Au rucher

Nourrissement

Les activités au rucher ne se limitent plus qu'à des interventions ponctuelles. Il faut naturellement terminer le nourrissement et veiller éventuellement à ajouter un complément après une vérification des réserves réellement disponibles. Les arrière-saisons sont de plus en plus souvent clémentes et permettent un élevage tardif, ce qui génère une consommation prématurée des réserves. L'idéal est naturellement de nourrir avec un miel ou un sirop inverti en s'assurant qu'il ne soit pas dégradé. N'oubliez pas de noter dans votre registre les différents nourrissements.

Mise en hivernage

Lors de la visite de préparation à l'hivernage, il faut resserrer les colonies dans la mesure du possible. Les cadres inoccupés seront remplacés par une partition. On veillera à éviter les courants d'air, et les réducteurs de vol seront placés afin d'éviter l'intrusion de prédateurs.

Traitement

Le second traitement Thymovar se terminera durant cette période. Un contrôle des varroas sur le linge en fin de traitement et durant la semaine qui suit vous donnera une idée du nombre de varroas résiduels et de l'éventualité d'un traitement hivernal.

Dépérissement

Enfin, toute diminution anormale de la population dans les colonies doit être suivie de près et, si elle se confirme, n'hésitez pas à prendre contact avec le CARI.